

## Термоупаковочный автомат FP 6000CS



## Ростов-на-Дону, Россия

Новая модель термоупаковочного автомата FP 6000CS – это дальнейшее развитие и совершенствование базовой модели FP 6000. Автоматы этой серии оснащены с угловым сваривающим ножом постоянного нагрева.

Машина FP 6000CS работает с большей, чем FP 6000 производительностью, а также устойчиво работает с предметами нестандартной высоты – до 200 мм! Автомат прост и удобен в эксплуатации и обслуживании. Он предназначен для непрерывной многолетней эксплуатации. Это надежная машина для упаковки пищевой и промышленной продукции. В зависимости от параметров упаковываемых изделий, используемых пленок и производительности машины поставляются в комплекте со стандартным (Т450) или удлиненным (Т452) термотуннелем.

Автомат может использоваться без термотуннеля для упаковки предметов (например, полиграфической продукции) в свободный пакет (без термоусадки) из пленки ПО (полиолефиновой), ПВХ (поливинилхлоридной) и ПЕ (полиэтиленовой).

Установочная мощность, кВт 8, 0

Параметры пневмосети, л/цикл/атм -Размеры аппарата (ДхШхВ), мм 1310х836х1440

Вес аппарата, кг 187 Размеры аппарата в упаковке, (ДхШхВ), мм 1420х960х1640

Вес аппарата в упаковке, кг 223 Технические характеристики

Туннель Т452

Производительность, упаковочных циклов /час

Максимальный размер рулона пленки, ширина/диаметр, мм

Употребляемые пленки ПО и ПВХ, мкм Размер сваривающего ножа, мм -





Напряжение, В/Гц/Ф 380/50/ 3 Установочная мощность, кВт 12, 75

Параметры пневмосети, л/цикл/атм

\_

Размеры аппарата (ДхШхВ), мм 1880x835x1440 Вес аппарата, кг 300

Размеры аппарата в упаковке, (ДхШхВ), мм 1960х960х1640 Вес аппарата в упаковке, кг 360

Цена: **26 600 \$** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

**Михайлов Сергей** +7 (863) 294-38-91 ул. Некрасовская 75