

Горизонтальный обмотчик AVVOLGIPACK 30M Lineapack



Ростов-на-Дону, Россия

Предназначен для упаковки продукции длиной от 300мм со следующими габаритными размерами:

Базовая ширина упаковки: 100, 150, 200, 220, 250 Мах высота упаковки: 140, 130, 105, 95, 70

Функциональные особенности оборудования Механическая регулировка натяжения пленки

- м механическая регулировка натяжения пленки
- 🛮 Ручное закрепление пленки в начале и обрезание в конце цикла
- 🛚 Регулировка скорости вращения арки обмотки

Основные этапы работы оператора на модели 30М:

- 🛮 Оператор укладывает продукцию на подающий конвейер
- 🛚 Закрепляет пленку.
- 🛮 Запускает с помощью педали цикл обмотки
- 🛮 Продвигает продукцию через арку обмотки на выходной конвейер (происходит оборачивание продукции стрейтч-пленкой)
- В После окончание цикла отрезает пленку

Основные технические характеристики оборудования 30M Габаритные размеры Д * Ш *В, м 0, 9 x 0, 7 x 0, 7

Вес, кг 85 Напряжение В/Гц 220/50

Потребляемая мощность, кВт 0, 37 Скорость вращения арки, об/мин 30-160

Длина подающего/выходного конвейера 260/260 Мах диаметр/ширина рулона пленки, мм 140/70-125

Внутренний диаметр сердечника пленки, мм 38-42 Толщина пленки, мкм 19-35

Гарантия, мес. 12 AvizInfo.ru Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru



Цена: **2 900 €**

avizinfo.ru

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: уместен

Михайлов Сергей

+7 (863) 294-38-91

ул. Некрасовская 75